



KONICA MINOLTA



Mobilní
tisk



Vzdálená
správa

bizhub 4422

Černobílá multifunkce A4 · Až 44 stran za minutu



Vaše výhody



Tiskněte z mobilu nebo tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria), či Windows 10. A není ani potřeba instalovat žádné ovladače. Služba Google Cloud Print dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.



Stroj si řekne, co potřebuje

Díky volitelné službě ePRO se nemusíte starat o objednávky toneru ani o odebírání počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Zařízení můžete navíc spravovat centralizovaně.

Příslušenství

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů
PF-P15

3x Kazeta na 550 listů NEBO PF-P16

Stolek pod stroj
SCD-4000e

2 FINIŠERY

Externí sešivačka
EH-C591

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Vestavěný Wi-Fi modul
NC-P05



4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzduchový filtr
CU-203

Pevný disk
HD-P07

5 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

Uživatelská flash paměť
UK-P12

Karta čárových kódů NEBO
UK-P13

IPDS karta NEBO
UK-P14

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství lze nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

Možná výbava

bizhub 4422

Multiúčelové zařízení A4 s rychlostí 44 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4 s gramáží 60–216 g/m². 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PF-P15 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²
PF-P16 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stolec pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média

FINIŠERY

EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě
----------------------------------	--------------------------------------

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CU-203 vzduchový filtr	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší
HD-P07 pevný disk	500 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „zkušební kopie“, „náhled před skenováním“ a „brožura“ v režimu kopírování

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

NC-P05 vestavěný Wi-Fi modul	pro připojení k bezdrátové síti
-------------------------------------	---------------------------------

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

UK-P12 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
UK-P13 karta čárových kódů	modul pro tisk elektronických čárových kódů
UK-P14 IPDS karta	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

Technické údaje

SYSTÉM

Velikost panelu / rozlišení	4,3" / 480 x 272 pixelů
Systémová paměť	1 GB (standardně)
Systémový pevný disk	500 GB (volitelně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Automatický podavač originálů (standardně)	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m ² ; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty papíru	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–216 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů; max.: 2 000 listů
1. kazeta na papír (standardní)	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m ²
2. až 4. kazeta na papír (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Ruční vstup	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–216 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	až 25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	méně než 630 W
Rozměry systému (š x h x v)	489 x 429,5 x 477 mm
Hmotnost systému	cca 20,6 kg

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	laserový
Rychlost kopírování/tisku A4	až 44 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	až 23 str/min
Doba 1. kopie	6 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřitko	25–400%
Kopírovací funkce	oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (volitelně); elektronické třídění; kopie průkazu; zkušební kopie (volitelně); posun okraje; krycí list; odstranění pozadí

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix
Písma tiskárny	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) volitelně: Wi-Fi Direct

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 42/20 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN
Souborové formáty	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Režimy skenování	Náhled před skenováním (volitelně)

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový
Rozlišení faxování	až 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	400
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; náhled před skenováním (volitelně); přesměrování faxu; faxový server

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	SNMPv3; HTTPS; podpora IPSec; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



NAVŠTIVTE
STRÁNKU PRODUKTU

